

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับอนุมัติจากสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด อบต.) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และโดยสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ใน การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) เงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรบรรบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ เป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ใช้ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง และงานที่รับมอบหมาย

๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ

๒.๓ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงราวด้วยความตั้งใจ นี่อาจเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติท้องท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๙.ไม่เป็น...

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความลับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานอาชญากรรมของผู้อื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งมีความลับ เช่นว่านี้

๑๐. ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั้น ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับห้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง มีระบบบรรทุกเป็นรถยนต์ (สำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบตับเบลล์แค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก่ง ๒ ตอน ภายในบุดดี้วัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คนรวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับระดับและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๔ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๖ มีประตูปิด-ปิด ๒ ข้างๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกจากเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิด และปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเข็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกที่ใช้หั้งหมวดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๔.๑.๙ มีกระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าตน โดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๒ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวระบบเป็นเหล็ก สีเดียวกัน กับตัวรถ กระบวนการปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๔.๑.๑๓ กันชนหน้า กันชนท้าย เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๔ มีมาตรฐานและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

/๔.๑.๑๕ รา...

๔.๑.๑๕ ราคายี่ห้อเดียวกันที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล

เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แคาเรียง ๑๖ วาล์ว ระบบความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด

ไดเรคชันเจคชั่น แบบคอมมอนเรล แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร ที่ ๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที เครื่องยนต์ดีเซล ระบบความร้อนด้วยน้ำ

- มีเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๘

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครั้งที่ เป็นแบบแท้แผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ มาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ ๖ จังหวะ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย แบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คงพวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- มีสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรค

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรค มีช่องระบบความร้อน

- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรค แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม瓦ล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรค หรือ มาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ขับเคลื่อนแบบ ๒ ล้อ

- ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

/๔.๒.๗ฯนاد..

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยาง เป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๕๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อ เป็นอลูมิเนียม หรือ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- มีกระดาษล้อพรมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- มีซ่องลมแบบปรับทิศทาง
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ด้านหลัง เป็นแบบแขนบห้อนแผ่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๓ โวลท์ และมีความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์แปรร์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระยะทาง มาตรฐานความเร็ว มาตรฐานรอบเครื่องยนต์ มาตรฐานความร้อน มาตรฐานระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟหน้าแบบ LED Projector หรือ BI Projector มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าและระบบไฟสูง-ต่ำ และมีสัญญาณไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- กระจกหน้าต่าง ทั้ง ๔ บาน และกระจกมองข้าง ปรับเลื่อนขึ้นและลงด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเครื่องเล่นวิทยุ/MP3 มีซ่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH ได้ เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงหน้าหลัง ไม่น้อยกว่า ๔ จุด แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์
- ประตูทุกบานใช้ระบบเซ็นทรัลล็อก
- มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังน้ำมันต้องเปิดได้จากภายในรถ และสามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

-เครื่องมือ...

- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นนอกจากที่กำหนด ที่ติดมากับรถจะต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นไปตามแคตตาล็อกที่เสนอ (ถ้ามี)

๔.๒.๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- .starที่เครื่องด้วยกุญแจพร้อมรีโมทคอนโทรล มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าไม่น้อยกว่า ๒ จุด ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และหัวเข้าด้านคนขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - มีกันชนหน้าและกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - มีกระจกมองหลังแบบปรับได้
 - กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านคนขับ)
 - ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
 - ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
 - ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกห้ามรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Self-adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗-๑๑๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคายังต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑/GB/EN/CE/RoHS/IP๖๘ ของผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดฟิล์มกรองแสงเต็มบานทั้งคัน ไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไป ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 - มีแผ่นไฟเบอร์เรซิ่วปูกระเบษท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - มีกันสาดประตู ๔ บาน
 - มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
 - เบาะหุ้มด้วยหนังเทียมคุณภาพดี (PVC)
 - มีแผ่นยางรองพื้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด
 - ติดตั้งที่บังಡเดเบาหน้า ซ้าย - ขวา
 - มีระบบໄล์ฝ้ากระจกบังลมหลัง

๔.๒.๕ สีของรถยนต์

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬลง จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง
- ส่วนที่เป็นเหล็กใต้ห้องรถและบริเวณเหล็กงานพับประดุจ ที่สามารถเกิดสนิมได้ง่าย พ่นกันสนิมด้วยการพ่นน้ำยาไล่ความชื้นและป้องกันสนิม (พิล์มแห้ง) ที่ไม่มีส่วนผสมของ Chlorinated Solvent ทำให้ปลอดภัยต่อสีและพลาสติก เพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติและเอกสารซึ่งแจ้ง

/ความปลอด...

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS) พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ AS๙๐๐๐D ของผู้ผลิตยี่ห้อที่เสนอ มาแสดงในวันนี้ของ

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๕.๑ เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

- ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ด้านการซ่อมแซมรถยนต์ พร้อมทั้งแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร หรือ อำเภอไก่เดียง หรือจังหวัดไก่เดียง พร้อมเอกสารรับรองคุณภาพในวันนี้เสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย

- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์ซ่อมตัวถังพ่นสีและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆที่ได้อันญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๑) ไม่น้อยกว่า ๒ สถานที่ ภายในจังหวัดหรือข้างเคียง เพื่อการบริการหลังการขาย และมาตรฐานในการซ่อมแซม พร้อมแนบเอกสาร ในวันนี้ของเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลลาหลง (ผู้ขาย) จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลลาหลง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรบริหารส่วนตำบลลาหลง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประดิษฐ์ทั้ง ๒ ด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน-

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญา กับองค์กรบริหารส่วนตำบลลาหลง (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์กรบริหารส่วนตำบลลาหลง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน การจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ รวมถึงของเหลวอื่นๆ เต็ม ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

/การตัด...

- การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการของส่วนราชการไม่รับพิจารณาหากของผู้ที่เสนอราคายังไม่ได้รายหนึ่งหากเอกสารหลักฐานที่เสนอมาที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดไว้

๕.๙ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมมอบคูมือจดทะเบียนรถยนต์และเอกสารต่างๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง โดยถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๖. กำหนดส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบภายใน ๘๐ วัน นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลงซื้อ/จ้าง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ราคากลางเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๙. งานงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด นับตั้งแต่ได้วันที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายใน เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินและรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคាក็อตต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา ๑ ปี (หนึ่งปี) นับตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ผู้เสนอราคาก็จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒. หลักประกันสัญญา

ผู้ขายจะต้องนำหลักประกันอัตรา ร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของราคาก่อซื้อตามสัญญามอบไว้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

/๓๓. สถานที่...

๑๓. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔ ๐๘๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_081@dlr.go.th

หมายเหตุ หากมีผู้ได้ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตและร่างเอกสาร การประวัติราคากลาง/e-bidding โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผย ตัวตน ระบุชื่อผู้เสนอแนะ ที่อยู่จริง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และแนบหนังสือรับรองบริษัท แคตตาล็อกลงนามกรรมการมายังหน่วยงาน เวลาใช้ต์ของหน่วยงาน ภายใน ๓ วัน หลังจากผู้ซื้อนำร่างประกาศลงระบบ ของกรมบัญชีกลาง หากผู้ที่มีได้วิจารณ์ไว้ ไม่สามารถอุทธรณ์ข้อกำหนดและรายละเอียดได้ตามกฎหมายท้องทุน ซึ่งหากแนบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่กำหนดจะไม่ผ่านการพิจารณา ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายท้องทุน

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางทักษิณ ติรماโนช)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ ศิริเลิศ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสหวัช โภชาลี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายชัยณรงค์ แสงเงิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี

(จิรวัฒน์ อินทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

พิจารณาแล้ว

- () เห็นชอบ การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบคันบล็อกแคน จำนวน ๑ คัน ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ
() ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย ถีระปราโมทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง